


形状



ロケットノズル

一般的な洗管ノズル コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状				
2941AA045	RTM7FS	045	¥20,000	G	後3	SUS	M7F	10	15	5	A				
2941BP030	RT1/8FS(3)	030	¥11,000	G	後3	SUS	1/8F	16	18	10	B				
2941BR035		035	¥11,000	G				15	15	7	A				
2941BP040		040	¥11,000	G				16	18	10	B				
2941BR045		045	¥11,000	G				15	15	7	A				
2941BP050		050	¥11,000	G				16	18	10	B				
2941BR055		055	¥11,000	G				15	15	7	A				
2941BP060		060	¥11,000	G				16	18	10	B				
2941BR065		065	¥11,000	G				15	15	7	A				
2941BP070		070	¥11,000	G				16	18	10	B				
2941BP080		080	¥11,000	G				16	18	10	B				
2941BR090		090	¥11,000	G				15	15	7	A				
2941CP030		RT1/4FS(3)	030	¥13,000				G	後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2941CR035			035	¥13,000				G				19	24	16	B
2941CP040	040		¥13,000	G	19	24	18	B							
2941CR045	045		¥13,000	G	19	24	16	B							
2941CP050	050		¥13,000	G	19	24	18	B							
2941CP060	060		¥13,000	G	19	24	18	B							
2941CP070	070		¥13,000	G	19	24	18	B							
2941CP080	080		¥13,000	G	19	24	18	B							
2941CR090	090		¥13,000	G	19	24	16	B							
2941DP030	RT3/8FS(3)	030	¥14,000	G	後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B				
2941DP040		040	¥14,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP050		050	¥14,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP060		060	¥14,000	G				25	28.5	35	B				
2941DP080		080	¥14,000	G				25	28.5	35	B				
2941DA130	RT3/8FS(6)	130	¥14,000	G	後6	SUS	3/8F	25	40	72	D				
2941DA200		200	¥14,000	G				25	40	72	D				
2941EA130	RT1/2FS(6)	130	¥18,000	G	後6	SUS	1/2F	28	47	102	D				

ロケットノズル前方穴付


前方にも噴射するので、前方を洗浄しながら前進します コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2940GP040	RT1/8FS(3+1)	040	¥13,000	G	前1後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2940GI045		045	¥13,000	G				13	14	7	A
2940GP050		050	¥13,000	G				16	18	10	B
2940GP060		060	¥13,000	G				16	18	10	B
2940GP080		080	¥13,000	G				16	18	10	B
2940HP040		RT1/4FS(3+1)	040	¥14,000				G	前1後3	SUS	1/4F
2940HP050	050		¥14,000	G	19	24	18	B			
2940HP060	060		¥14,000	G	19	24	18	B			
2940HP070	070		¥14,000	G	19	24	18	B			
2940HR090	090		¥14,000	G	19	24	18	B			
2940JP040	RT3/8FS(3+1)	040	¥15,000	G	前1後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2940JP050		050	¥15,000	G				25	28.5	35	B
2940JP060		060	¥15,000	G				25	28.5	35	B
2940JP080		080	¥15,000	G				25	28.5	35	B

洗管ノズル

07

洗浄機アクセサリ



スネークノズル

先端のスズランがガイドになって曲がり管も進みます 管のつなぎ目の段差も乗り越えます 20MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2943Y035	SKM7FS	035	¥40,000	G	後6	SUS	M7F	10	65	27	E
2943Y045		045	¥40,000	G				10	65	27	E
2943Y060		060	¥40,000	G				10	65	27	E
2943Y090		090	¥40,000	G				10	65	27	E
2944B035	SK1/8FS	035	¥40,000	G	後6	SUS	1/8F	12	69	31	E
2944B045		045	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B060		060	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B080		080	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B110		110	¥40,000	G				12	69	31	E
2944D045	SK1/4FS	045	¥52,000	G	後6	SUS	1/4F	22	77	91	F
2944D060		060	¥52,000	G				22	77	91	F
2944D090		090	¥52,000	G				22	77	91	F

ターボノズル前進型

真ん中の回転ノズルが後方に噴射しながら高速回転して洗浄します 管の内側をくまなく洗浄します 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945X030	TB1/8F	030	¥29,000	G	後3	SUS+黄銅	1/8F	19	31	31	H
2945X040		040	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X045		045	¥29,000	G				19	34	42	H
2945X050		050	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X055		055	¥29,000	G				19	34	42	H
2945X060		060	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X070		070	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X080		080	¥29,000	G				19	34	42	H
2945Y030	TB1/4F	030	¥29,000	G	後3	SUS+黄銅	1/4F	19	33	35	J
2945Y040		040	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y045		045	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y050		050	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y055		055	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y060		060	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y070		070	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y080		080	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y090		090	¥29,000	G				後3 横2	19	33	35
2945Z040		TB3/8F	040	¥31,000	G			後3	SUS+黄銅	3/8F	25
2945Z045	045		¥31,000	G	25	39	53				K
2945Z050	050		¥31,000	G	25	39	53				K
2945Z060	060		¥31,000	G	25	39	53				K
2945Z070	070		¥31,000	G	25	39	53				K
2945Z080	080		¥31,000	G	25	39	63				K
2945Z090	090		¥31,000	G	25	39	63				K
2945Z100	100		¥31,000	G	25	39	63				K
2945Z110	110		¥31,000	G	25	39	63				K


ターボノズル懸垂型

斜め前方にも噴射するので、前方も洗浄しながら進みます 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945V02	TBK1/4F	120	¥32,000	G	前3横2後3	SUS+黄銅	1/4F	19	34	35	L

超回転ノズル

管内壁に沿って回転して水圧洗浄します
小型洗浄機でも効率的な管洗浄が可能




推奨スベック10MPa×25ℓ/min以上

商品コード	型式	定価	区分
2947P060	UR1/8F060	¥33,000	G
耐圧	25MPa	質量	22g
長さ	34	穴数	横2後3
外径	φ23	IN	1/8F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

商品コード	型式	定価	区分
2947S090	UR1/4F090	¥76,000	G
耐圧	25MPa	質量	63g
長さ	45	穴数	横2後5
外径	φ30	IN	1/4F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

シャトルノズル

管内壁をランダムに回転して水圧洗浄します
水圧とノズル自身の衝撃で洗浄



商品コード	型式	定価	区分
2947Q	SH1/8F055	¥38,000	G
耐圧	25MPa	質量	11g
長さ	26	穴数	横1後6
外径	φ16	IN	1/8F
材質	SUS		

インターネットで
実演動画を確認できます


フルテック

「実演ムービー」



ロケットノズル | 多水量向(チップ別売)

※各ノズルの穴数に合わせて交換チップを購入してください



商品コード	型式	定価	区分
2945DA	RTC1/4F(5+1)	¥14,000	G
耐圧	35MPa	質量	47g
長さ	34	穴数	前1後5
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2945DB	RTC3/8F(6+1)	¥15,000	G
耐圧	35MPa	質量	82g
長さ	40	穴数	前1後6
外径	φ28	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2945DC	RTC1/2F(6+1)	¥16,000	G
耐圧	35MPa	質量	113g
長さ	44	穴数	前1後6
外径	φ32	IN	1/2F
材質	SUS		

交換チップは下の表から選んでください

商品コード	品名	定価	区分
2945J06	交換チップ0.6	¥600	G
2945J07	交換チップ0.7	¥600	G
2945J08	交換チップ0.8	¥600	G
2945J09	交換チップ0.9	¥600	G
2945J10	交換チップ1.0	¥600	G
2945J11	交換チップ1.1	¥600	G
2945J12	交換チップ1.2	¥600	G
2945J13	交換チップ1.3	¥600	G
2945J14	交換チップ1.4	¥600	G
2945J16	交換チップ1.6	¥600	G
2945J18	交換チップ1.8	¥600	G
2945J00	埋栓	¥600	G

穴径・穴数ごとの相当ノズルサイズ(いけうち)

穴径	5穴	6穴	7穴
0.6	37	43	56
0.7	49	62	68
0.8	56	80	93
0.9	80	99	111
1.0	99	124	148
1.1	124	148	173
1.2	148	173	198
1.3	173	198	247
1.4	198	247	272
1.6	247	322	371
1.8	322	371	470

※適合サイズがない場合は
1サイズ下の穴径をお選びください

※前方噴射が不要な場合は埋栓を
選定してください

回転ノズルミニ



商品コード	型式	定価	区分
2946P050	HRH1/8F050	¥31,000	G
2946P070	HRH1/8F070	¥31,000	G
耐圧	50MPa	質量	13g
長さ	25	穴数	横2後2
外径	φ12	IN	1/8F
材質	SUS		

ミリングノズル

管詰まりの買通用



商品コード	型式	定価	区分
2946J040	ML1/4F045	¥58,000	G
耐圧	25MPa	質量	83g
長さ	47	穴数	前3後4
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		


商品コード	型式	定価	区分
2946K150	ML3/8F150	¥71,000	G
耐圧	25MPa	質量	117g
長さ	52	穴数	前4後6
外径	φ25	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946L250	ML1/2F250	¥77,000	G
2946L350	ML1/2F350	¥77,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前3後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946L180	ML1/2F180	¥77,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前4後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

エッジ付ターボノズル

水圧洗浄しながら、前方のエッジで
管内の汚れを削りとります



商品コード	型式	定価	区分
2947H	EG1/2F200	¥156,000	G
耐圧	30MPa	質量	356g
長さ	78	穴数	前4後6
外径	φ38	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2947J	EG3/4F400	¥231,000	G
耐圧	30MPa	質量	842g
長さ	100	穴数	前4後6
外径	φ50	IN	3/4F
材質	SUS		

側溝ノズル

側溝の洗浄作業に最適



別途1/8M直噴ノズルが必要です

商品コード	型式	定価	区分
2929A	K1.5	¥76,000	G
質量	1800g	穴数	前1後4 1/8F
IN	1/4F	材質	SUS
寸法	120×100×25t		

※無くなり次第終了となります

ウレタンホース

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

商品コード	型式	定価	区分
2913F05	S4MJ×5m	¥18,700	G
2913F10	S4MJ×10m	¥28,600	G
2913F15	S4MJ×15m	¥38,500	G
2913F20	S4MJ×20m	¥53,900	G

耐圧	21MPa	質量	45g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913A05	S5MJ×5m	¥18,700	G
2913A10	S5MJ×10m	¥28,600	G
2913A15	S5MJ×15m	¥38,500	G
2913A20	S5MJ×20m	¥48,400	G
2913A30	S5MJ×30m	¥68,200	G

耐圧	21MPa	質量	70g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2915B010	S6MJ×10m	¥26,000	G
2915B020	S6MJ×20m	¥45,100	G
2915B030	S6MJ×30m	¥64,900	G

耐圧	15MPa	質量	100g/m
内径	6.3mm	外径	12.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

商品コード	型式	定価	区分
2919B010	S9MJ×10m	¥34,100	G
2919B020	S9MJ×20m	¥61,600	G
2919B030	S9MJ×30m	¥89,100	G

耐圧	15MPa	質量	170g/m
内径	9.5mm	外径	17.4mm
IN	3/8U	OUT	3/8M

ネットワイヤーホース

外皮:SUSブレード
チューブ:ナイロン
温度:0℃~80℃



高い柔軟性で
すべりやすく管内に入れやすい

商品コード	型式	定価	区分
2912VA05	S4MN×5m	¥35,000	G
2912VA10	S4MN×10m	¥46,000	G
2912VA15	S4MN×15m	¥53,000	G
2912VA20	S4MN×20m	¥64,000	G

耐圧	30MPa	質量	54g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913QA05	S5MN×5m	¥35,000	G
2913QA10	S5MN×10m	¥46,000	G
2913QA15	S5MN×15m	¥57,000	G
2913QA20	S5MN×20m	¥69,000	G
2913QA30	S5MN×30m	¥91,000	G

耐圧	30MPa	質量	75g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913R05	S6MN×5m	¥37,000	G
2913R10	S6MN×10m	¥53,000	G
2913R15	S6MN×15m	¥70,000	G
2913R20	S6MN×20m	¥86,000	G
2913R30	S6MN×30m	¥119,000	G

耐圧	28MPa	質量	110g/m
内径	6.4mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

雨どいタテ管洗管キット

洗浄ガン先にワンタッチで接続可能
屋根洗浄での雨どいタテ管の
詰まりの解消に



商品コード	型式	定価	区分
2913G10	PSK10	¥42,900	G
2913G15	PSK15	¥53,900	G
2913G20	PSK20	¥64,900	G

洗管ホース	S4MJ	PSK10:10m
洗管ノズル	1/8FS040	PSK15:15m
IN	3TP	PSK20:20m

ウレタンコートネットワイヤーホース

外皮:ウレタンコーティング
温度:0℃~50℃



柔軟性があり、すべりやすい、
管内を傷つけません

商品コード	型式	定価	区分
2913i05	S4HX×5m	¥39,000	G
2913i10	S4HX×10m	¥49,000	G
2913i15	S4HX×15m	¥60,000	G
2913i20	S4HX×20m	¥70,000	G

耐圧	15MPa	質量	87g/m
内径	4mm	外径	6.1mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913P05	S5HX×5m	¥40,000	G
2913P10	S5HX×10m	¥49,000	G
2913P15	S5HX×15m	¥60,000	G
2913P20	S5HX×20m	¥69,000	G
2913P30	S5HX×30m	¥87,000	G

耐圧	15MPa	質量	117g/m
内径	4.8mm	外径	8.2mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



補強層が強く、
破れにくく、つぶれにくい

商品コード	型式	定価	区分
2923A10	S5RM×10m	¥46,200	G
2923A15	S5RM×15m	¥56,100	G
2923A20	S5RM×20m	¥69,300	G
2923A30	S5RM×30m	¥94,600	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

ウレタンオレンジホース | ノズル付

外皮:ウレタン
温度:0℃~80℃



補強層が強く、破れにくく、つぶれにくい



商品コード	型式	定価	区分
2923B15	S5RM×15m+NO90	¥69,300	G
2923B20	S5RM×20m+NO90	¥81,400	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	ロケット加締めノズル090	

商品コード	型式	定価	区分
2923C10	S5RM×10m+NS060	¥72,600	G
2923C20	S5RM×20m+NS060	¥94,600	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	スネーク加締めノズル060	

ウレタンブラックホース | ノズル付

外皮:ウレタン
温度:-40℃~100℃



商品コード	型式	定価	区分
2924A10R	S5HL×10m+FS0095	¥72,600	G
2924A20R	S5HL×20m+FS0095	¥99,000	G

耐圧	21MPa	質量	65g/m
内径	4.8mm	外径	10.4mm
IN	1/4U	スネークリューザブルノズル	

塩ビホース

外皮:塩ビ
温度:0℃~40℃



低圧・多水量向け

商品コード	型式	定価	区分
2920A10	S12LJ×10m	¥32,000	G
2920A20	S12LJ×20m	¥40,000	G
2920A30	S12LJ×30m	¥48,000	G

耐圧	4MPa	質量	200g/m
内径	13mm	外径	20mm
IN	1/2U	OUT	1/2M