

# カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L

減速エンジン  
背圧式アンローダー


ホロー直結  
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター



### 圧力重視の16MPa設定

**業種・用途**

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- 配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

オプション 差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター( )内はフィルター目の粗さ(メッシュ)です

## セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット										
<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗浄機</li> <li>・吸水水ホース 1/2-3/8×3m</li> <li>・おもしフィルター</li> <li>・吸水フィルター-3/4(32)</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>・本体</td> <td>洗浄ホース10m</td> </tr> <tr> <td>・洗浄ホース9M(3T)</td> <td>洗浄ホース20m</td> </tr> <tr> <td>・ガン3P-PF25-3S</td> <td>洗浄ホース30m</td> </tr> <tr> <td>・ランスLC-4</td> <td>洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD</td> </tr> <tr> <td>・ノズル1/8NB1543</td> <td></td> </tr> </table>	・本体	洗浄ホース10m	・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース20m	・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース30m	・ランスLC-4	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD	・ノズル1/8NB1543	
・本体	洗浄ホース10m										
・洗浄ホース9M(3T)	洗浄ホース20m										
・ガン3P-PF25-3S	洗浄ホース30m										
・ランスLC-4	洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD										
・ノズル1/8NB1543											

## 各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

【本体】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

【セット○○】

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

03

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JA1513L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



建築塗装向けベストセラー

標準付属品



業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502BH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502BH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502BH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502BH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502BH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

JA160L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

JA1513LS

減速エンジン	ホロー直結	セルリコイル併用	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



セル付コンパクト型  
長持ちリチウムバッテリー内蔵

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	32.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502HA00	本体	¥405,000	C	・洗浄機	・本体
2502HA10	セット10	¥443,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502HA20	セット20	¥456,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2502HA30	セット30	¥469,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2502HA30D	セット30D	¥504,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

## 軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

## JA1011L



減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

## 圧力10MPa軽量型

- 業種・用途**
- 農機具 ○苔落とし ○墓石・石材
  - 建築塗装 ○建築外壁
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	28kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502AJ00	本体	¥272,000	C	・洗浄機	・本体
2502AJ10	セット10	¥308,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2502AJ20	セット20	¥321,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502AJ30	セット30	¥333,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502AJ30D	セット30D	¥367,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JX1513G



ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー			

コストパフォーマンスの高い  
圧力15MPa

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - 配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.3h)
寸法	655L×418W×699H
質量	27.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2503CB00	本体	¥250,000	C	・洗浄機	・本体
2503CB10	セット10	¥286,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2503CB20	セット20	¥299,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2503CB30	セット30	¥311,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2503CB30D	セット30D	¥345,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ1513G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

大型空気タイヤを装備、  
乱雑な現場でも移動が簡単

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - 配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L(連続使用時間:1.3h)
寸法	800L×510W×860H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501FE00	本体	¥276,000	C	・洗浄機	・本体
2501FE10	セット10	¥316,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501FE20	セット20	¥329,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2501FE30	セット30	¥343,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2501FE30D	セット30D	¥380,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## 軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

## JQ1011G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

## 圧力10MPa軽量型

業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材  
○建築塗装 ○建築外壁

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm³)
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5ℓ(連続使用時間:2.7h)
寸法	800L×510W×860H
質量	29kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501CF00	本体	¥253,000	C	・洗浄機	・本体
2501CF10	セット10	¥291,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501CF20	セット20	¥304,000	C	1/2-3/8×3m	洗浄ホース10m
2501CF30	セット30	¥317,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2501CF30D	セット30D	¥352,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-4
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1556
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ430G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

## 建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○魚網洗浄 ○車輛の足回り ○生コン

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501HB00	本体	¥318,000	C	・洗浄機	・本体
2501HB10	セット10	¥372,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2501HB20	セット20	¥387,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2501HB30	セット30	¥401,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2501HB30D	セット30D	¥453,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・ハイジェットノズルφ2.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

## JQ820G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

## 建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501MC00	本体	¥311,000	C	・洗浄機	・本体
2501MC10	セット10	¥352,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501MC20	セット20	¥366,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2501MC30	セット30	¥381,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2501MC30D	セット30D	¥419,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD



## 持ち運び自在の架台式高圧洗浄機

## JQ1513GN

ホロー直結  
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローター



## 超コンパクト、省スペース化

## 業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1ℓ(連続使用時間:1.3h)
寸法	485L×350W×468H
質量	27kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2504F00	本体	¥242,000	C	・洗浄機	・本体
2504F10	セット10	¥278,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2504F20	セット20	¥290,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2504F30	セット30	¥303,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2504F30D	セット30D	¥336,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ1011GN

ホロー直結  
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローター



## 出張作業に最適

## 業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○墓石・石材  
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	485L×350W×468H
質量	25kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501AB00	本体	¥236,000	C	・洗浄機	・本体
2501AB10	セット10	¥271,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501AB20	セット20	¥284,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2501AB30	セット30	¥297,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2501AB30D	セット30D	¥330,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ820GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローター



## 建設現場向け

## 業種・用途

- 泥土 ○建設機械 ○車輪の足回り  
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	485L×350W×468H
質量	26kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501NC00	本体	¥270,000	C	・洗浄機	・本体
2501NC10	セット10	¥307,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501NC20	セット20	¥321,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2501NC30	セット30	¥334,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2501NC30D	セット30D	¥369,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## 耐久型ポンプ搭載の強力型

### GC1515L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



#### 圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
  - 防水 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2518DA00	本体	¥409,000	C	・洗浄機	・本体
2518DA10	セット10	¥445,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2518DA20	セット20	¥457,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2518DA30	セット30	¥470,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2518DA30D	セット30D	¥503,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					洗浄ホース20m
					・ランスLC-7
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1556
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

### GC1520L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



#### 高圧、多水量で作業効率向上

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
  - 車輛の足回り ○ 防水 ○ 生コン

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2519KB00	本体	¥495,000	C	・洗浄機	・本体
2519KB10	セット10	¥531,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2519KB20	セット20	¥543,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2519KB30	セット30	¥556,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2519KB30D	セット30D	¥590,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					洗浄ホース20m
					・ランスLC-7
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1580
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

### GC2015L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



#### 圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
  - 船底(フジツボ) ○ 果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2521FF00	本体	¥483,000	C	・洗浄機	・本体
2521FF10	セット10	¥528,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2521FF20	セット20	¥544,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2521FF30	セット30	¥561,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2521FF30D	セット30D	¥598,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					洗浄ホース20m
					・ランスLC-7
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1549
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF430

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

- 業種・用途 ○ 泥土 ○ 建設機械 ○ 解体防塵 ○ 散水  
○ 魚網洗浄 ○ 車輛の足回り

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	633ℓ×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2524AB00	本体	¥355,000	C	・洗浄機	・本体
2524AB10	セット10	¥404,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2524AB20	セット20	¥417,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2524AB30	セット30	¥431,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2524AB30D	セット30D	¥521,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					ハイジェットノズルφ2.8
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF820

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

- 業種・用途 ○ 泥土 ○ 建設機械 ○ 車輛の足回り  
○ 配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)
寸法	633ℓ×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2540GB00	本体	¥380,000	C	・洗浄機	・本体
2540GB10	セット10	¥420,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2540GB20	セット20	¥435,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2540GB30	セット30	¥449,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2540GB30D	セット30D	¥488,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF730

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



建設現場向け

- 業種・用途 ○ 泥土 ○ 建設機械 ○ 魚網洗浄  
○ 車輛の足回り ○ 配管

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	690ℓ×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2545BB00	本体	¥538,000	C	・洗浄機	・本体
2545BB10	セット10	¥588,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2545BB20	セット20	¥601,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2545BB30	セット30	¥614,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2545BB30D	セット30D	¥692,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF1021

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途 ○ 泥土 ○ 建設機械 ○ 車輛の足回り  
○ 配管

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	690ℓ×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2539BB00	本体	¥532,000	C	・洗浄機	・本体
2539BB10	セット10	¥573,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2539BB20	セット20	¥587,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2539BB30	セット30	¥602,000	C	・おもしフィルター	タービンガン
2539BB30D	セット30D	¥640,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

## パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

## GF1515

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



## 圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - 防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2542MB00	本体	¥510,000	C	・洗浄機	・本体
2542MB10	セット10	¥549,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2542MB20	セット20	¥563,000	C	・3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2542MB30	セット30	¥577,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2542MB30D	セット30D	¥613,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

## GF1030

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



## 多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途
- 泥土 ○建設機械 ○配管
  - 車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543P00	本体	¥635,000	C	・洗浄機	・本体
2543P10	セット10	¥704,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12MS(SUS4T)
2543P20	セット20	¥717,000	C	・3/4-1/2×3m	・タービンガン
2543P30	セット30	¥730,000	C	・おもしフィルター	・4P-P25-T200
2543P30D	セット30D	¥779,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.0

## GF2015L

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



## 圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - 船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543AA00	本体	¥609,000	C	・洗浄機	・本体
2543AA10	セット10	¥657,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2543AA20	セット20	¥676,000	C	・3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2543AA30	セット30	¥694,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2543AA30D	セット30D	¥734,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549



## パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

## GF560

一点吊 自吸式	段積 吸水・余水	ストッパー 調圧弁	減速エンジン オイルセンサー	ベルト駆動	リコイルスタート
------------	-------------	--------------	-------------------	-------	----------



多水量型、飛距離13~18m※  
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水

圧力	5MPa
水量	60ℓ/min
排気量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	708L×634W×712H
質量	89kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2526HC00	本体	¥898,000	C	・洗浄機	・本体
2526HC10	セット10	¥990,000	C	・吸水ホース1"×3m	・洗浄ホース16LB(BS4T) 洗浄ホース10m
2526HC20	セット20	¥1,028,000	C	・余水ホース3/4×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2526HC30	セット30	¥1,065,000	C	・吸水フィルター1"(32)	4P-P30-T200 洗浄ホース30m
2526HC30D	セット30D	¥1,148,000	C		・タービンガンノズルφ3.5 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HLV

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

## 製品別の遠投データ

## エンジン式洗浄機

製品名	能力	飛距離
GK430、GF430、GE430B	4MPa×30L	9~12m
GF730、GK730、GSB730	7MPa×30L	10~13m
GSB1030	10MPa×30L	10~13m
GF560	5MPa×60L	13~18m

## モーター式洗浄機

製品名	能力	飛距離
MF630P、ST630M	6MPa×30L	8~11m
ST930M	9MPa×30L	9~12m
MF833P	8MPa×33L	10~13m
MF440UP	4MPa×40L	12~15m
MF460UP	4MPa×60L	14~19m
MF5100P	5MPa×100L	18~23m
VJ3400M	0.8MPa×100L	20~25m

ノズルを上方30°の向きで噴射したときの水の到達距離です 圧力が低い方が粒子が粗くなり、高い方が粒子が細かく霧状になります  
※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK430

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向けベストセラー

標準付属品



業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 解体防塵
- 散水
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り

サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のcockより排出します。浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。

圧 力	4MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	181cc (cm³)
出 力	定格3.3kW(4.5PS)/ 最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸 法	633L×470W×577H
質 量	39kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2555LC00	本体	¥428,000	C		
2555LC10	セット10	¥482,000	C	・洗浄機	・本体 ・洗浄ホース12M(BS4T)
2555LC20	セット20	¥496,000	C	・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2555LC30	セット30	¥510,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	タービンガン 4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2555LC30D	セット30D	¥562,000	C		・ハイジェットノズルφ2.8 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GK1021

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り ○配管

圧 力	10MPa
水 量	21ℓ/min
排 気 量	296cc (cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2561YB00	本体	¥573,000	C		
2561YB10	セット10	¥614,000	C	・洗浄機	・本体 ・洗浄ホース9M(3T)
2561YB20	セット20	¥628,000	C	・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2561YB30	セット30	¥642,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	タービンガン 3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2561YB30D	セット30D	¥681,000	C		・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK730

一点吊	段 積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○魚網洗浄 ○車輛の足回り ○解体防塵

圧 力	7MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	296cc (cm³)
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	74kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562QB00	本体	¥602,000	C		
2562QB10	セット10	¥654,000	C	・洗浄機	・本体 ・洗浄ホース12M(BS4T)
2562QB20	セット20	¥667,000	C	・吸余水ホース 3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m
2562QB30	セット30	¥681,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	タービンガン 4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2562QB30D	セット30D	¥731,000	C		・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

## ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

## GK1515

一点吊	段 種	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



## GKタイプのベストセラー

## 業種・用途

- 建築塗装    建築屋根    建築外壁  
 防水    墓石・石材    果樹・銘木皮剥き

圧 力	15MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562HB00	本体	¥573,000	C	・洗浄機	・本体
2562HB10	セット10	¥614,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2562HB20	セット20	¥628,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2562HB30	セット30	¥642,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7
2562HB30D	セット30D	¥681,000	C		・ノズル1/8NB1556

## GK2015L

一点吊	段 種	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



## 強力パワーで広範囲に活躍

## 業種・用途

- 建築塗装    建築屋根    建築外壁  
 船底(フジツボ)    果樹・銘木皮剥き

圧 力	20MPa
水 量	15ℓ/min
排 気 量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸 法	770L×606W×698H
質 量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2563AA00	本体	¥648,000	C	・洗浄機	・本体
2563AA10	セット10	¥696,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2563AA20	セット20	¥715,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S
2563AA30	セット30	¥733,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-7
2563AA30D	セット30D	¥773,000	C		・ノズル1/8NB1549

## セルスタート付のハイパワー洗浄機

### GFS3012

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

#### 圧力30MPaの高圧タイプ

##### 標準付属品



##### 業種・用途

○指定圧力物件 ○果樹・銘木皮剥き ○船上、船底の洗浄ケレン ○コンクリート型枠洗浄

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
排気量	357cc (cm³)
出力	定格6.3kW (8.6PS) 最大7.6kW (10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L (連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549H00	本体	¥809,000	C	・洗浄機	・本体
2549H10	セット10	¥879,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P (TMS) 洗浄ホース10m
2549H20	セット20	¥902,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S 洗浄ホース20m
2549H30	セット30	¥926,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 (TMS) 洗浄ホース30m
2549H30D	セット30D	¥986,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1531 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

### GFS2018

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



#### 強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○レイタンスカット  
○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
排気量	357cc (cm³)
出力	定格6.3kW (8.6PS) / 最大7.6kW (10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L (連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549V00	本体	¥785,000	C	・洗浄機	・本体
2549V10	セット10	¥829,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H (3T) 洗浄ホース10m
2549V20	セット20	¥846,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-P32-3S 洗浄ホース20m
2549V30	セット30	¥863,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2549V30D	セット30D	¥898,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NB1562 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

### GFS2515

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



#### 強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○レイタンスカット  
○生コン ○樹木皮むき

圧力	25MPa
水量	15ℓ/min
排気量	357cc (cm³)
出力	定格6.3kW (8.6PS) / 最大7.6kW (10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L (連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549Q00	本体	¥809,000	C	・洗浄機	・本体
2549Q10	セット10	¥879,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P (TMS) 洗浄ホース10m
2549Q20	セット20	¥902,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S 洗浄ホース20m
2549Q30	セット30	¥926,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS) 洗浄ホース30m
2549Q30D	セット30D	¥986,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK



## セルスタート付のハイパワー洗浄機

## GFS5013N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

## 50MPa超高压タイプ

ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

## 標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



洗浄ノズル

ランス

## 業種・用途

○指定圧力物件 ○サビ落とし ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS) 最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551G00	本体	¥2,210,000	C	・洗浄機	・本体
2551G10	セット10	¥2,370,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9J
2551G20	セット20	¥2,440,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンランス
2551G30	セット30	¥2,510,000	C	・おもしフィルター	G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4)
				・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/4MS15020

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

## GFS3515N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



## 強力洗浄〜ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS)/最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551F00	本体	¥1,386,000	C	・洗浄機	・本体
2551F10	セット10	¥1,457,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551F20	セット20	¥1,480,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551F30	セット30	¥1,503,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551F30D	セット30D	¥1,564,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1537

## GFS3018N

一点吊	ストッパー	キャスター	ベルト駆動	セルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			

30MPaクラスの上位機種  
圧力30MPaの高圧タイプ

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS)/最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551D00	本体	¥1,386,000	C	・洗浄機	・本体
2551D10	セット10	¥1,457,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2551D20	セット20	¥1,480,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551D30	セット30	¥1,503,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2551D30D	セット30D	¥1,564,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NS1549

## 低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

### GE1513

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

#### ベストセラー

防音マフラを採用、防音型と同等の騒音値

#### 標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

#### 業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



4本のつまみボルトを外すと  
外側カバーが外れて  
メンテナンス性に優れています

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2555SG00	本体	¥431,000	C	・洗浄機	・本体
2555SG10	セット10	¥467,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2555SG20	セット20	¥479,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2555SG30	セット30	¥492,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2555SG30D	セット30D	¥525,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

### GE160

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



#### 圧力重視の16MPa設定

#### 業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554UG00	本体	¥431,000	C	・洗浄機	・本体
2554UG10	セット10	¥467,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2554UG20	セット20	¥479,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2554UG30	セット30	¥492,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2554UG30D	セット30D	¥525,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1543

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## 低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

## GE430B

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



フィルター内蔵により、ポンプ耐久性向上  
カバー脱着が容易なロック付キャッチクリップ採用

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧 力	4MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸 法	624L×512W×548H
質 量	60.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554J00	本体	¥532,000	C	・洗浄機	・本体
2554J10	セット10	¥581,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2554J20	セット20	¥594,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2554J30	セット30	¥608,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・タービンガン
2554J30D	セット30D	¥655,000	C		4P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					・ハイジェットノズルφ2.8
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

低騒音で市街地でも安心、温度上昇に強く高い耐久性を実現

GBZ1513



ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

NEW



オーバーヒート対策構造 高耐久低速ポンプ搭載

標準付属品



業種・用途

- 建築塗装 ○墓石、石材
- 建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc(cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS)/ 最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2571B00	本体	¥567,000	C	・洗浄機	・本体
2571B10	セット10	¥603,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2571B20	セット20	¥616,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2571B30	セット30	¥628,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2571B30D	セット30D	¥662,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

GBZ1013



GBZ1513姉妹機  
高耐久低速ポンプ搭載

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc(cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS)/最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2571C00	本体	¥559,000	C	・洗浄機	・本体
2571C10	セット10	¥595,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2571C20	セット20	¥607,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2571C30	セット30	¥620,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2571C30D	セット30D	¥654,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G



## GB1513

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



### 大容量燃料タンク13L

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc/cm <sup>3</sup>
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566SC00	本体	¥588,000	C	・洗浄機	・本体
2566SC10	セット10	¥624,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566SC20	セット20	¥637,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566SC30	セット30	¥649,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566SC30D	セット30D	¥683,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション スローダウン

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## GB160

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



### 圧力重視16MPa設定

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc/cm <sup>3</sup>
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566UC00	本体	¥588,000	C	・洗浄機	・本体
2566UC10	セット10	¥624,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566UC20	セット20	¥637,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566UC30	セット30	¥649,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566UC30D	セット30D	¥683,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション 差圧式変更 スローダウン

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## セルスタート付防音型洗浄機

## GSB730

一点吊	ストップバー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



### 建設現場向け

- 業種・用途**
- 泥土 ○建設機械 ○配管 ○魚網洗淨
  - 車輛の足回り

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc/cm <sup>3</sup>
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	661L×582W×687H
質量	102kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569DB00	本体	¥911,000	C	・洗浄機	・本体
2569DB10	セット10	¥961,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m
2569DB20	セット20	¥974,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2569DB30	セット30	¥987,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2569DB30D	セット30D	¥1,036,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

## GSB1021

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



### 一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途**
- 泥土 ○建設機械 ○配管
  - 車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc/cm <sup>3</sup>
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569FB00	本体	¥873,000	C	・洗浄機	・本体
2569FB10	セット10	¥910,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2569FB20	セット20	¥923,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2569FB30	セット30	¥937,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2569FB30D	セット30D	¥972,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## セルスタート付防音型洗浄機

## GSB1515

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○コンクリート型枠

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:7h)
寸法	631×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569HA00	本体	¥801,000	C	・洗浄機	・本体
2569HA10	セット10	¥836,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2569HA20	セット20	¥849,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2569HA30	セット30	¥861,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2569HA30D	セット30D	¥895,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1566 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

## GSB2015

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## 20MPa防音型、ベストセラー

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	391cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	645×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572HC00	本体	¥900,000	C	・洗浄機	・本体
2572HC10	セット10	¥944,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9H(3T) 洗浄ホース10m
2572HC20	セット20	¥961,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2572HC30	セット30	¥978,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2572HC30D	セット30D	¥1,015,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

## GSB1520

ストップバー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## 多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○車輛の足回り

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	391cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	645×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572DC00	本体	¥966,000	C	・洗浄機	・本体
2572DC10	セット10	¥1,002,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2572DC20	セット20	¥1,015,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2572DC30	セット30	¥1,027,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2572DC30D	セット30D	¥1,061,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/8NB1580 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション 差圧式変更

## GSB1030sd

ストップバー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	スローダウン		



## 一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管  
○車輛の足回り  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	391cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	738×566W×617H
質量	113kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572CC00	本体	¥1,075,000	C	・洗浄機	・本体
2572CC10	セット10	¥1,141,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12MS(SUS4T) 洗浄ホース10m
2572CC20	セット20	¥1,153,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン4P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2572CC30	セット30	¥1,165,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(1/4) 洗浄ホース30m
2572CC30D	セット30D	¥1,213,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ノズル1/4MS15120 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

## セルスタート付防音型洗浄機

### GSB5013

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

### 超高圧50MPaガソリン防音型

#### 標準付属品



ツイン吸水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



洗浄ノズル

ランス

#### 業種・用途

○サビ ○指定圧力物件 ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS) 最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581KB00	本体	¥3,170,000	C	・洗浄機	・本体
2581KB10	セット10	¥3,330,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9J
2581KB20	セット20	¥3,400,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンランス
2581KB30	セット30	¥3,470,000	C	・おもしフィルター	G3/8M-ML960-1/4L8 (HS1/4)
				・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/4MS15020

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

### GSB3515

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



### 強力洗浄〜ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS)/最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581FA00	本体	¥2,760,000	C	・洗浄機	・本体
2581FA10	セット10	¥2,850,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581FA20	セット20	¥2,870,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581FA30	セット30	¥2,900,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581FA30D	セット30D	¥2,970,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1537

### GSB3018

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



### 官公庁の圧力指定に対応する防音型

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	720cc (cm³)
出力	定格14.2kW (19.3PS)/最大17.2kW (23.3PS)
燃料タンク容量	13L (連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581DA00	本体	¥2,760,000	C	・洗浄機	・本体
2581DA10	セット10	¥2,850,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2581DA20	セット20	¥2,870,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581DA30	セット30	¥2,900,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2581DA30D	セット30D	¥2,970,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1549

## メンテナンス性に優れた大開口パネル セルスタート付

## GSX820

一点吊	段 種	ストップバー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



## 建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管  
○車輛の足回り

圧 力	8MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583AB00	本体	¥759,000	C	・洗浄機	・本体
2583AB10	セット10	¥797,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2583AB20	セット20	¥810,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2583AB30	セット30	¥823,000	C	・おもしフィルター	・タービンガン
2583AB30D	セット30D	¥858,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	3P-P25-T200
					洗浄ホース20m
					・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## GSX1513

一点吊	段 種	ストップバー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



## 1513クラスのセル付防音型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧 力	15MPa
水 量	13ℓ/min
排 気 量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583EB00	本体	¥759,000	C	・洗浄機	・本体
2583EB10	セット10	¥797,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2583EB20	セット20	¥810,000	C	1/2-3/8×3m	洗浄ホース10m
2583EB30	セット30	¥823,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2583EB30D	セット30D	¥858,000	C	・吸水フィルター-3/4(32)	・ランスLC-4
					洗浄ホース20m
					・ランスLC-4
					洗浄ホース30m
					・ノズル1/8NB1549
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD