

カタログの見方


製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L

減速エンジン
背圧式アンローダー
ホロー直結
オイルセンサー
リコイルスタート
自吸式
吸水・余水
吸水口フィルター



圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- 配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|-----------|--------|----------|----|------------------|------------------------------------|
| 2502CH00 | 本体 | ¥305,000 | C | ・洗浄機 | ・本体 |
| 2502CH10 | セット10 | ¥341,000 | C | ・吸水水ホース | ・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m |
| 2502CH20 | セット20 | ¥353,000 | C | 1/2-3/8×3m | ・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m |
| 2502CH30 | セット30 | ¥366,000 | C | ・おもしフィルター | ・ランスLC-4 洗浄ホース30m |
| 2502CH30D | セット30D | ¥399,000 | C | ・吸水フィルター-3/4(32) | ・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD |

| | |
|---------|-------------------------------|
| 圧力 | 16MPa |
| 水量 | 12ℓ/min |
| 排気量 | 181cc(cm ³) |
| 出力 | 定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS) |
| 燃料タンク容量 | 3.6ℓ(連続使用時間:2.5h) |
| 寸法 | 655L×418W×699H |
| 質量 | 30kg |

オプション 差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター()内はフィルター目の粗さ(メッシュ)です

セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

| 本体 | セット | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|-----|-----|----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・洗浄機 ・吸水水ホース 1/2-3/8×3m ・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4(32) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>本体</th> <th>セット</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・本体</td> <td>洗浄ホース10m</td> </tr> <tr> <td>・洗浄ホース9M(3T)</td> <td>洗浄ホース20m</td> </tr> <tr> <td>・ガン3P-PF25-3S</td> <td>洗浄ホース30m</td> </tr> <tr> <td>・ランスLC-4</td> <td>洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD</td> </tr> <tr> <td>・ノズル1/8NB1543</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 本体 | セット | ・本体 | 洗浄ホース10m | ・洗浄ホース9M(3T) | 洗浄ホース20m | ・ガン3P-PF25-3S | 洗浄ホース30m | ・ランスLC-4 | 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD | ・ノズル1/8NB1543 | |
| 本体 | セット | | | | | | | | | | | | |
| ・本体 | 洗浄ホース10m | | | | | | | | | | | | |
| ・洗浄ホース9M(3T) | 洗浄ホース20m | | | | | | | | | | | | |
| ・ガン3P-PF25-3S | 洗浄ホース30m | | | | | | | | | | | | |
| ・ランスLC-4 | 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD | | | | | | | | | | | | |
| ・ノズル1/8NB1543 | | | | | | | | | | | | | |

各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

【本体】

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|-----------|--------|----------|----|------------------|------------------------------------|
| 2502CH00 | 本体 | ¥305,000 | C | ・洗浄機 | ・本体 |
| 2502CH10 | セット10 | ¥341,000 | C | ・吸水水ホース | ・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m |
| 2502CH20 | セット20 | ¥353,000 | C | 1/2-3/8×3m | ・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m |
| 2502CH30 | セット30 | ¥366,000 | C | ・おもしフィルター | ・ランスLC-4 洗浄ホース30m |
| 2502CH30D | セット30D | ¥399,000 | C | ・吸水フィルター-3/4(32) | ・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD |

【セット○○】

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|-----------|--------|----------|----|------------------|------------------------------------|
| 2502CH00 | 本体 | ¥305,000 | C | ・洗浄機 | ・本体 |
| 2502CH10 | セット10 | ¥341,000 | C | ・吸水水ホース | ・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m |
| 2502CH20 | セット20 | ¥353,000 | C | 1/2-3/8×3m | ・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m |
| 2502CH30 | セット30 | ¥366,000 | C | ・おもしフィルター | ・ランスLC-4 洗浄ホース30m |
| 2502CH30D | セット30D | ¥399,000 | C | ・吸水フィルター-3/4(32) | ・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD |

03

モーター式 ボリュームジェットVJ3400M |

マグネットスイッチ

自吸式

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20~25m※
解体防塵や泥土洗浄に最適
スラッジにも強いタービンポンプ採用

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途
- 車輦・重機の足まわり洗浄
 - 解体現場の防塵作業
 - 泥土洗浄
 - 散水作業

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 圧力 | 0.6MPa(50Hz) | 0.8MPa(60Hz) |
| 水量 | 105ℓ/min(50Hz) | 120ℓ/min(60Hz) |
| モーター | 三相200V 3.4kW | |
| 定格 | 14.9A | |
| 電源コード | 5m | |
| 寸法 | 693L×468W×790H | |
| 質量 | 48kg | |

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|----------|-------|----------|----|--|--|
| 2403XE00 | 本体 | ¥500,000 | C | ・洗浄機 | ・本体 |
| 2403XE20 | セット20 | ¥638,000 | C | ・吸水ホース 1"1/4×5m ・逆止弁1"1/4 ・吸水フィルター1"1/4(32) | ・スプレーホース25LS×20m(両端レバーカップソケット1") ・コック式ランス グリップ付 ・自在散水ノズル |



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース



コック式アルミランス+自在散水ノズル

| 商品コード | 品名 | 定価 | 区分 |
|-----------|----------------------------------|---------|----|
| 2403YLC | コック式アルミランス グリップ付(レバーカップ1") | ¥44,000 | G |
| 2408GA01 | 自在散水ノズルJZ型G1" F | ¥5,100 | G |
| 2403YB20 | スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ両凹付)本体用 | ¥94,000 | G |
| 2403YBE20 | スプレーホースセット25LS×20m(レバーカップ凸凹付)延長用 | ¥92,000 | G |

エンジン式ウォーターリングジェットWJ5100G |

一点吊

段 積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

オイルセンサー

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20~25m※
スプレーガン2丁取り可能

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途
- 車輦・重機の足まわり洗浄
 - 解体現場の防塵作業
 - 泥土洗浄
 - 散水作業

| | ガン1丁 | ガン2丁 |
|---------|---------------------------------|----------|
| 圧力直 | 0.8MPa | 0.6MPa |
| 水量噴 | 146ℓ/min | 129/min |
| 圧力拡 | 0.7MPa | 0.4MPa |
| 水量散 | 222ℓ/min | 177ℓ/min |
| 排気量 | 270CC (cm³) | |
| 出力 | 定格5.1kW(6.9PS) / 最大6.3kW(8.6PS) | |
| 燃料タンク容量 | 5.3L(連続使用時間:2.2h) | |
| 寸法 | 702L×685W×688H | |
| 質量 | 63kg | |

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|---------|-------|------------|----|-------------------------------|---|
| 2405A00 | 本体 | ¥1,140,000 | C | ・洗浄機 | ・本体 |
| 2405A20 | セット20 | ¥1,380,000 | C | ・吸水ホース2"×5m ・吸水フィルター2"(32) | ・スプレーホース25LS×20m 2本(両端レバーカップソケット1") ・ゲートバルブ式アルミランス2丁 ・自在散水ノズル2個 |



吸水ホース+フィルター



スプレーホース 2本



ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル 2丁

| 商品コード | 品名 | 定価 | 区分 |
|----------|-----------------------------------|---------|----|
| 2405BA | ゲートバルブ式アルミランス(LC凸1") | ¥51,000 | G |
| 2408GA01 | 自在散水ノズルJZ型G1" F | ¥5,100 | G |
| 2405BB20 | スプレーホースセット25LS×20m(LC1"両凹ロック付)本体用 | ¥99,000 | G |
| 2405CB20 | スプレーホースセット25LS×20m(LC1"凸凹ロック付)延長用 | ¥96,000 | G |

<VJ/WJの車輦、重機の泥土作業>



拡散



直噴

<VJ/WJの解体現場の防塵作業>



エンジン駆動ダイアフラム式石灰乳吹付散布機

ライムワイヤー LW335G

大型タイヤ
オイルセンサー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

調圧弁



広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布
ジェット攪拌機の強力な噴射で石灰乳を攪拌

標準付属品



吸水水ホース+吸水フィルター



ジェット攪拌機(ホース3m付)



スプレーホースφ8.5



ホースドラムSLK



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5

業種・用途

- 石灰によるアルカリ消毒
- 畜産



鶏舎での石灰散布

| | |
|---------|----------------------------------|
| 圧力 | 3MPa |
| 水量 | 35ℓ/min |
| 排気量 | 163cc(cm³) |
| 出力 | 定格2.9kW(4.0PS) 最大3.6kW(5.5PS) |
| 燃料タンク容量 | 3.1L(連続使用時間:2.2h) |
| 寸法 | 800L×510W×860H |
| 質量 | 35kg |

| 商品コード | 仕様 | 定価 | 区分 | 本体 | セット |
|------------|---------|----------|----|------------------------------|---|
| 2515AA00 | 本体 | ¥777,000 | C | ・散布機 | ・本体 |
| 2515AA050 | セット50 | ¥855,000 | C | ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース3/4"×3m | ・スプレーホースφ8.5 (CP8-1/4コック付) |
| 2515AA050D | セット50D | ¥908,000 | C | ・新ジェット攪拌機 (ホース3m付) | ・ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5 |
| 2515AA100 | セット100 | ¥891,000 | C | | スプレーホース50m スプレーホース50m・ホースドラムSLK50 |
| 2515AA100D | セット100D | ¥960,000 | C | ・吸水フィルター1" (32) | スプレーホース100m スプレーホース100m・ホースドラムSLK100 |